

## УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МКДОУ  
Кочневский детский сад  
Старыгиной И.А.  
01.09.2022г

### ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

#### I. Общие сведения об объекте

1. **Наименование (вид) объекта:** дошкольная образовательная организация
2. **Адрес объекта:** 624835, Свердловская область, Камышловский район, с. Кочневское, ул. Строителей, 8
3. **Сведения о размещении объекта:**
  - 3.1. Отдельно стоящее здание, 2 этажа, здания площадью 1253,3 кв.м  
- часть здания, 2 этажа, 522 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,5 га
  - 3.2. Год постройки здания: 1985г, последнего капитального ремонта: -
  - 3.3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г; капитального -;
4. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кочневский детский сад, МКДОУ Кочневский детский сад.
5. **Юридический адрес организации (учреждения)** 624835, Свердловская область, Камышловский район, с. Кочневское, ул. Строителей, 8
6. **Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.).
7. **Форма собственности** (государственная, негосударственная).
8. **Территориальная принадлежность** (федеральная, региональная, муниципальная).
9. **Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
10. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул.Свердлова,41, (34375) 2-02-56, (34375) 2-30-12.

#### II. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. **Сфера деятельности:** образование
- 2.2. **Виды оказываемых услуг:**
  - 1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Присмотр и уход.
  - 2) Организация питания воспитанников.
- 2.3. **Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием на дому, дистанционно)
- 2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:**  
передвигающихся в креслах-колясках (К): 0;

- с нарушением опорно-двигательного аппарата(О): 0;
- с нарушением зрения(С): 0;
- с нарушением слуха(Г): 0;
- с нарушением умственного развития (У): 0.

**2.6. Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 26 воспитанников, вместимость – 46 воспитанников, пропускная способность – 26 воспитанников.

**2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида** (да, нет)

### III. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутный пассажирский автобус (Кочнево-Камышлов),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта** 500 м

**3.2.2 время движения** (пешком) 7 мин.

**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути** (да, нет),

**3.2.4 Перекрестки:** нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

**3.2.5 Информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная; нет

**3.2.6 Перепады высоты на пути:** есть, нет (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\***

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» - Доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД»- Не организована доступность

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,О,У), ВНД (К,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,О,С)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступен частично избирательно (К,О,С,Г,У)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (безусловно обязательных мер) требуется установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным

шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой кнопки вызова персонала.

#### IV. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№.№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1) Использование ограждения, парапетов, бортиков для выявления пути следования к объекту (все) 2) Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м
2	Вход (входы) в здание	1) Оборудование на входе навесной калитки двустороннего действия (Все), 2) лестницу на пути к входу в здание необходимо оборудовать пандусом, поручнем с двух сторон на высоте 0,5 м (К, О, С). завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м 3) нанести контрастную маркировку ступеней не < 6см по краю проступи 4) покрытие входной площадки (перед дверьми) нескользким покрытием; 5) переоборудовать порог в дверном проеме (порог отсутствует ,либо не выше 0,025м)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1) нанести контрастную маркировку ступеней не < 6см по краю проступи 2) Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; 3) обустроить ступени с шероховатой поверхностью 4) межэтажную лестницу необходимо оборудовать пандусом 5) ручки на дверях на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола 6) Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м</li> <li>2) ручки на дверях на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола</li> <li>3) Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)</li> </ol> <p>Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) оборудование не менее одной универсальной кабины для инвалида в каждой группе</li> <li>2) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине</li> <li>3) оборудование поручнями умывальной раковины</li> </ol>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией</li> <li>2) высота прописных букв, освещенность, размещение на высоте</li> </ol>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Использование ограждения, парапетов, бортиков для выявления пути следования к объекту (все)
8	Все зоны и участки	обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2017-2020годы

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: – ДЧ-В (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - **выделения денежных средств**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Не имеется.

#### 4.5. **Согласовано:**

Представители общественных организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

#### 4.6. **Информация направлена в** Управление социальной политики по городу Камышлову и Камышловскому району

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

\_\_\_\_\_ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) \_\_\_\_\_ /фамилия, имя, отчество/  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

#### 4.7. **Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:**

\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (должность) \_\_\_\_\_ /фамилия, имя, отчество/  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### 5. **Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

